

บทที่ ๑

การสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโรคเอดส์ของชาวบ้านเขตชานเมืองเชียงใหม่ การศึกษาอำเภอสันทราย

ความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันพบว่า ทั่วโลกมีผู้ป่วยที่ได้รับความทุกข์ทรมานและเสียชีวิตจากโรคเอดส์ถึงปีละ 100,000 คน ขณะเดียวกันมีผู้ป่วยจำนวน 12 ล้านคน และเด็กจำนวน 1 ล้านคน ได้รับเชื้อเอชไอวี โดยมีการประมาณการณ์ว่า เมื่อถึงปี พ.ศ. 2543 จะมีคนติดเชื้อเอชไอวีถึง 40 ล้านคน และในจำนวนนี้ 90 % อยู่ในประเทศไทยกำลังพัฒนา ซึ่งจะทำให้ในปี พ.ศ. 2547 มีผู้ป่วยที่ได้รับทุกข์ทรมานและเสียชีวิตจากโรคเอดส์เพิ่มสูงถึง 1 ล้านคนต่อปี (World Aids, 2536 : 7-10)

เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่า ปัจจัยที่สำคัญของโรคคือ ความยากจน ตลอดจนสภาวะของสุขภาพของแต่ละสังคม ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เชื้อเอดส์จะมีมากขึ้น โดยมีการพบผู้ป่วยเอดส์รายแรกในปี พ.ศ. 2527 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ คาดว่าจะมีประมาณ 1 % ของประชากรทั่วประเทศไทยหรือประมาณ 500,000 คน (คณะกรรมการประสานงานองค์การเอกชนเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน, 2536 : 10)

ครอบครัวเป็นหน่วยย่อยของสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หน่วยหนึ่ง เนื่องจากโรคเอดส์มีการติดต่อโดยการมีเพศสัมพันธ์ ทางเลือดและจากแม่ไปสู่ลูกในครรภ์ ซึ่งสถานการณ์การระบาดของโรคเอดส์ในสังคมไทยในปัจจุบัน พบว่า เปลี่ยนแปลงไปจากการแพร่ระบาดในกลุ่มผู้มีพฤติกรรมรักแร່รวมเพศมาเป็นการระบาดเข้าสู่กลุ่มผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นและกลุ่มรักสองเพศ

แล้วต่อมาลักษณะการระบาดได้แพร่หลายออกไปหลายรูปแบบ ทั้งในกลุ่มรักค่า่งเพศ แม่บ้าน หลังมีครรภ์ เด็กทารก และกลุ่มที่ได้รับเลือดอื่น ๆ แนวโน้มที่นำวิตกกังวล ลักษณะการแพร่ระบาดของโรคเอ็ลส์น่าเด้ออยู่ในกลุ่มเสี่ยงเท่านั้น หากแต่ได้แพร่เข้าสู่วงจรของครอบครัว และที่ร้ายแรงที่สุด คือมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อผู้หญิงและเด็ก เพราะผู้หญิงสามารถรับเชื้อโรคเอ็ลส์จากสามี โดยที่ตัวเองไม่รู้ตัว ขณะเดียวกันก็ถ่ายทอดเชื้อโรคเอ็ลส์ไปยังบุตรในครรภ์

จากสภาวะการพัฒนาสังคมปัจจุบัน เช่น การขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศ ค่าหินยม และความหย่อนยานทางจริยธรรมทางเพศ ความอ่อนแอกองสถานะครอบครัวเป็นตัวเร่งและปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคเอ็ลส์มากขึ้น ขณะเดียวกัน ความตระหนักรู้ถึงภัยของโรคนี้ และพฤติกรรมส่วนบุคคลมีส่วนสำคัญต่อการแพร่ระบาดของโรคเอ็ลส์

โดยที่อำเภอสันทรายตั้งอยู่เขตชานเมืองเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความชุกของการติดเชื้อโรคเอ็ลส์สูง สาขาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ให้ข้อมูลว่า จากการสำรวจในปี 2534 พบร้า หญิงบริการทางเพศในจังหวัดเชียงใหม่ มีอัตราการติดเชื้อโรคเอ็ลส์โดยเฉลี่ยสูงถึง 44 % ซึ่งเป็นผู้แพร่เชื้อโรคเอ็ลส์ไปยังชายคนอื่นๆ และยังพบว่าอัตราการติดเชื้อโรคเอ็ลส์ในกลุ่มหญิงที่ไปฝากรักเพิ่งสูงขึ้น 3 - 6 % ตั้งนี้ จึงมีความจำเป็นต้องมีการศึกษาหาสาเหตุ ที่ทำให้ประชาชนในทุกกลุ่มอายุและเพศ มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอ็ลส์ โดยพิจารณาจากความคิดเห็นและพฤติกรรมเสี่ยงเป็นเบื้องต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการฯได้เลือกหมู่บ้านในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่เขตชานเมืองเชียงใหม่ และมีปรากម្មการพัฒนา ติดเชื้อโรคเอ็ลส์ในหมู่บ้านเกิดขึ้นแล้ว ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโรคเอ็ลส์ของชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจสาเหตุที่แท้จริงของความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอ็ลส์ของชาวบ้าน เพื่อหาวิธีการจัดการอย่างเหมาะสม กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เฉพาะต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- เพื่อศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ และสถานภาพสมรส ที่เกี่ยวข้อง กับความคิดเห็นและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโรคเอ็ลส์ของชาวบ้าน

2. เพื่อทราบความคิดเห็นของชาวบ้านต่อเรื่องโรคเอดส์ ทั้งในด้านการติดต่อ การป้องกัน และการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อโรคเอดส์

3. เพื่อทราบพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโรคเอดส์ ทั้งในเรื่องพฤติกรรมทางเพศและพฤติกรรมทางสังคมอื่น ๆ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- เพื่อให้ผลการวิจัยชี้ชัดเห็นความสำคัญของปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการแพร่เชื้อโรคเอดส์
- เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการทำวิจัยเชิงคุณภาพในระยะต่อไป
- เพื่อให้ผลการวิจัยนำไปสู่การระหนักรถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศของหญิงและชายที่จะมั่นใจไปสู่การติดเชื้อโรคเอดส์

ขอบเขตของการวิจัย

คณะผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังนี้

- ศึกษาความเกี่ยวข้องระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ และสถานภาพสมรส กับความคิดเห็นและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโรคเอดส์
- ศึกษาความคิดเห็นของชาวบ้านต่อเรื่องโรคเอดส์ ทั้งในด้านการติดต่อ การป้องกัน และการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อโรคเอดส์
- ศึกษาพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโรคเอดส์ ทั้งในเรื่องพฤติกรรมทางเพศ และพฤติกรรมทางสังคม
- ศึกษาสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโรคเอดส์

โดยทำการศึกษาที่หมู่บ้าน ในตำบลสันพระ เนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2535 – 2536

นิยามศัพท์เฉพาะ

ความคิดเห็น	หมายถึง ความเชื่อหรือความคิดของบุคคลต่อเรื่องโรคเอดส์ ซึ่งความคิดเห็นจะแตกต่างกันไปตามประสบการณ์และความรู้ที่เขาได้รับ
พฤติกรรม	หมายถึง การกระทำแบบหนึ่ง ที่เกิดขึ้นแต่ละสถานการณ์ ในการกระทำที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ ทั้งในแง่การติดต่อ การป้องกัน การดูแลตัวเอง และการปฏิบัติต่อผู้ป่วย
การติดเชื้อโรคเอดส์	หมายถึง การได้รับเชื้อโรคเอดส์ โดยการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้น
เขตชานเมือง	หมายถึง บริเวณที่อยู่รอบ ๆ เมืองเชียงใหม่ มีระบบเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับเมืองเชียงใหม่ แม้จะจัดเขตบริหารการปกครองแยกออกจากอำเภอเชียงใหม่แล้วก็ตาม ในที่นี้หมายถึง อำเภอสันทราย

แนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

ขณะที่โรคเอดส์ เป็นภัยคุกคามที่กำลังคุกคามมนุษยชาติทั่วโลกในขณะนี้ ทุกฝ่ายต่างพยายามคิดค้นหาวิธีกำจัดโรคร้ายนี้ให้ได้ นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์พากันค้นคว้าทดลองวัสดุที่จะมาบำบัดรักษาและป้องกันโรคติดต่อชนิดนี้ ทางด้านนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ก็ตั้งตัวที่จะศึกษาวิธีการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ พฤติกรรมเสี่ยงที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายของโรคนี้โดยตรง คือ พฤติกรรมทางเพศ

พัฒนาการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยพฤติกรรมทางเพศของคนไทยที่ผ่านมา จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติและค่านิยมในการเลือกคู่ครอง การสำรวจความรู้เรื่องเพศศึกษา และการวิจัยด้านการวางแผนครอบครัวที่มุ่งเน้นสวัสดิภาพเจริญพันธุ์ ที่อยู่ในข่ายของการคุมกำเนิด ซึ่งผลการวิจัยส่วนใหญ่จะแสดงถึงความแตกต่างระหว่างค่านิยมและทัศนคติของเพศชายและเพศหญิงต่อการปฏิบัติตัวในกระบวนการคบหาสมาคมกับเพศตรงข้าม รวมทั้งพบว่า กลุ่มประชากรวัยรุ่นยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศไม่เพียงพอและไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยโดยรวม สะท้อนให้เห็นมาตรฐานชื่อน (Double Standard) ระหว่างเพศชายและเพศหญิงอย่างชัดเจน การศึกษา

วิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศในสังคมไทยในปัจจุบัน จึงมุ่งเน้นการทำวิจัยเพื่อหาคำตอบในการบังคับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการติดเชื้อโรคเอชไอวี ซึ่งการเก็บข้อมูลยังคงทำได้ยาก เพราะการพูดคุยเรื่องเพศโดยเปิดเผยเป็นสิ่งที่มีเงื่อนไขในเรื่องความควรหรือไม่ควรดำเนินดอยู่

อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงถูกกำหนดให้มีความสำคัญในการรณรงค์เอดส์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 โดยท่องค์กรอนามัยโลกได้กำหนดให้เป็นปัลตรี้ค้านเอชไอวีที่ค้าขาย "สุขภาพดีไม่มีเอชไอวี สตรีเพศเป็นแก่นนำ" เนื่องจากการระบาดของโรคเอดส์ที่เพิ่มจำนวนขึ้นรวดเร็วอย่างน่ากลัวในกลุ่มของเด็กและผู้หญิง นอกจากนี้ ยังเนื่องมาจากความสำคัญของผู้หญิงซึ่งเป็นหลักยึดของครอบครัวและเป็นส่วนสำคัญของระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ผลกระทบของเอชไอวีผู้หญิงจึงมิใช่เป็นปัญหาในวงการแพทย์และสาธารณสุขเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาการของสังคมด้วย และแม้จะมีการเน้นว่าผู้หญิงมีบทบาทอย่างมากในการต่อต้านเอชไอวี แต่ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้นั้น คงไม่พ้นต้องให้ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมในการป้องกันตนเองให้พ้นจากภัยเอชไอวี

สำหรับการศึกษาวิจัยครั้มนี้ เป็นการสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโรคเอชไอวี ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มีความซับซ้อน ทฤษฎีเบื้องต้นที่นำมาสร้างความเข้าใจสาเหตุของพฤติกรรม คือ ทฤษฎีการวิเคราะห์สาเหตุของการกระทำการอย่างสามัญชน ที่เรียกว่า The Naive Analysis of Action (Heider, 1958 อ้างจาก วิสา ศิริสุข, 2533 : 395 - 405) ในทฤษฎีนี้อธิบายว่า การกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดของมนุษย์ เป็นผลมาจากการของคู่ประกอบที่เป็นเงื่อนไขภายในและภายนอกตัวบุคคล ซึ่งองค์ประกอบภายในตัวบุคคลประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบย่อย คือ องค์ประกอบเกี่ยวกับความสามารถในการรับรู้ของบุคคล และองค์ประกอบเกี่ยวกับแรงจูงใจในการรับรู้ เช่น การขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศ ค่านิยมและจริยธรรมทางเพศ รวมทั้งคุณลักษณะของครอบครัว ซึ่งต้องพิจารณาให้เห็นความสัมพันธ์ร่วมกับองค์ประกอบภายในตัวบุคคล ทั้งนี้ เพราะปัจจัยภายในตัวบุคคล พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก และอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม ล้วนดำเนินคดีกันและกัน ดังนั้น การที่บุคคลรับรู้สิ่งใด ก็เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของเข้า และการที่เข้าได้เกิดความเชื่อหรือค่านิยม โดยอาศัยการรับรู้ของเขานั้น ย่อมส่งผลไปถึงพฤติกรรมที่บุคคลนั้นแสดงออกด้วย

กรอบแนวคิดในการวิจัย

