

บทที่ 2

ผลการวิจัย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

การศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยใหม่สูงอายุที่ต้องแบบสอบถามในด้านลักษณะจำนวนการกระจายของกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษาตั้งต่อไปนี้

ภูมิลำเนา พบว่าผู้ป่วยใหม่สูงอายุที่ไปทำการตรวจรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก เป็นผู้ป่วยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน พะเยา มากที่สุด เรียงตามลำดับ นอกจากนี้มาจากจังหวัดอื่นๆ บ้างเพียงเล็กน้อย ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนผู้ป่วยและร้อยละแยกตามจังหวัดจากจำนวนผู้ป่วยมากที่สุดที่อยู่

อันดับที่	จังหวัด	จำนวนผู้ป่วย	ร้อยละ
1	เชียงใหม่	308	46.7
2	ลำพูน	86	13.1
3	พะเยา	70	10.6
4	19 จังหวัดอื่นๆ	194	29.5
รวม		658	100.0

เมื่อศึกษาเฉพาะผู้ป่วยลุงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 308 ราย พนวามาจากอำเภอสันป่าตองมากที่สุด จำนวน 51 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.3 รองลงมาคืออำเภอเมือง จำนวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 14 และอำเภอหางดง สันกำแพง สันทราย คิดเป็นร้อยละ 8 ตั้งแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนผู้ป่วยในจังหวัดเชียงใหม่และร้อยละแยกตามอำเภอ

อันดับที่	อำเภอ	จำนวนผู้ป่วย	ร้อยละ
1	สันป่าตอง	51	16.3
2	เมือง	43	14.0
3	หางดง	27	8.8
4	สันกำแพง	26	8.4
5	สันทราย	26	8.4
6	สารภี	21	6.8
7	แม่ริม	19	6.2
8	แม่แตง	18	5.8
9	จอมทอง	17	5.5
10	ตาก	13	4.2
11	ฝาง	13	4.2
12	พร้าว	11	3.6
13	เชียงดาว	9	2.9
14	ดอยเต่า	6	1.9
15	แม่อาย	3	1.0
16	ละเวง	2	0.6
17	แม่แจ่ม	1	0.3
18	เชียงคำ	1	0.3
19	ไชยปราการ	1	0.3
	รวม	308	100.0

เพศ ตัวอย่างผู้ป่วยใหม่ลุนอายุที่ทำการศึกษา จำนวน 658 ราย พบร่วมสัตว์ใน เพศชาย เพศหญิง ใกล้เคียงกัน คือ เพศชาย ร้อยละ 49.4 เพศหญิง ร้อยละ 50.6

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนผู้ป่วยและร้อยละแยกตามเพศ

เพศ	จำนวนผู้ป่วย	ร้อยละ
หญิง	333	50.6
ชาย	325	49.4
รวม	658	100.0

อายุ การศึกษาการกระจายของอายุ พบร่วมสูงอายุลุนໃหภูมิอายุระหว่าง 60-64 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.4 อายุระหว่าง 65-69 คิดเป็นร้อยละ 26, อายุ 70-74 คิดเป็นร้อยละ 19.3 และที่ว่าด้วยมากกว่า 80 ปีขึ้นไปคิดร้อยละ 6.7 ดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 แสดงจำนวนผู้ป่วยและร้อยละแยกตามกลุ่มอายุ


อายุ	จำนวนผู้ป่วย	ร้อยละ
60-64	259	39.4
65-69	171	26.0
70-74	127	19.3
75-79	57	8.7
80-84	31	4.7
85+	13	2.0
รวม	658	100.0

สถานภาพการสมรส พบว่าผู้ป่วยใหม่สูงอายุมีสถานภาพสมรสคู่嫁กที่สูดจำนวน 405 รายคิดเป็นร้อยละ 61.6 รองลงมาเป็นหม้าย 207 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.5 โสดและหย่าร้างเนียงร้อยละ 2 เท่านั้น ตั้งแต่ร่างที่ 5

ตารางที่ 5 แสดงจำนวนผู้ป่วยและร้อยละแยกตามสถานภาพการสมรส

สถานภาพการสมรส	จำนวนผู้ป่วย	ร้อยละ
คู่	405	61.6
หม้าย	207	31.5
โสด	19	2.9
หย่าร้าง	16	2.4
แยกกันอยู่	3	0.5
อื่น ๆ	8	1.2
รวม	658	100.0

การนับถือศาสนา จากจำนวนกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ 658 ราย นับถือศาสนาพุทธเกือบทั้งหมดจำนวน 645 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.0 ที่เหลือคือศาสนาคริสต์จำนวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตั้งกราฟที่แสดง



จำนวนบุตร การศึกษาจำนวนบุตรที่แต่ละครอบครัว พบร่วมกัน ร้อยละ 14.4 ครอบครัวที่มีจำนวนบุตรที่ตั้งหนึ่งคน 6 คนมากที่สุด และร้อยละ 14.1, 12.3 มีจำนวนบุตรที่ตั้งหนึ่งคน 5 คน และ 3 คนตามลำดับ ตั้งแต่คงในตารางที่ 6

ตารางที่ 6 แสดงจำนวนผู้ป่วยและร้อยละแยกตามจำนวนบุตรที่ตั้งหนึ่ง

จำนวนบุตรที่ตั้งหนึ่ง	จำนวนผู้ป่วย	ร้อยละ
0	38	5.8
1	47	7.1
2	63	9.6
3	81	12.3
4	76	11.6
5	93	14.1
6	95	14.4
7	63	9.4
8	46	7.0
9	29	4.4
≥ 10	28	4.3
รวม	658	100.0

การถือครองที่อยู่อาศัย การศึกษาการถือครองที่อยู่อาศัยพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเจ้าของบ้าน
ที่อยู่อาศัยมีถึงร้อยละ 90.1 และมีคู่สมรสลูกหลานอาศัยรวมอยู่ด้วย
ดังแสดงในตารางที่ 7

ตารางที่ 7 แสดงจำนวนผู้ป่วยและร้อยละแยกตามการถือครองที่อยู่อาศัย

การถือครองที่อยู่อาศัย	จำนวนผู้ป่วย	ร้อยละ
บ้านของตนเอง	593	90.1
อาศัยบุตร/หลานอยู่	44	6.7
บ้านเช่า	10	1.5
อื่น ๆ	11	1.5
รวม	658	100.0

ลักษณะการอยู่อาศัย พบว่าผู้ป่วยใหม่สูงอายุ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับคู่สมรสหรือร้อยละ 27.4 อยู่ร่วมกับบุตรหลานร้อยละ 22.2 แต่ผู้สูงอายุที่อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่คือ มีคู่สมรสบุตร-หลาน อยู่ร่วมกันพบว่ามีสูงถึงร้อยละ 38.7 มีเพียงร้อยละ 0.5 ที่ไม่มีผู้ใดดูแลต้องอาศัยสถานสงเคราะห์

ตารางที่ 8 แสดงจำนวนผู้ป่วยและร้อยละแยกตามลักษณะการอยู่อาศัย

ประเภทการอยู่อาศัย	จำนวนผู้ป่วย	ร้อยละ
อยู่กับคู่สมรส	180	27.4
อยู่กับบุตร	145	22.2
อยู่คนเดียว	39	5.9
อยู่กับหลาน	35	5.3
อยู่สถานสงเคราะห์	3	0.5
อื่น ๆ	255	38.7
รวม	658	100.0

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

การศึกษาข้อมูลด้านเศรษฐกิจของผู้ป่วยใหม่ลูงอุจุ เนื่องต้องการทราบสถานะภาพทางด้านเศรษฐกิจ โดยศึกษาข้อมูลจากประเทกของอาชีพหลัก และแหล่งที่มาของรายได้ จำนวนเงินรายได้เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันในแต่ละเดือน ซึ่งจะเรียกลัมพันธ์กับการสำรวจชีวิตประจำวัน ทั้งทางด้านการเจ็บป่วย การรักษาตัว การโภชนาการ และการดำเนินชีวิตในลังค์

อาชีพ ผลจากการศึกษานพบว่าผู้ป่วยลูงอุจุจำนวน 378 รายไม่ได้ประกอบอาชีพคิดเป็นร้อยละ 57.4 ส่วนผู้เข้าประจำกอบอาชีพได้อยู่ว่าจำนวน 280 รายคิดเป็นร้อยละ 43.6 พบร่วมอาชีพทำนา ทำสวนผัก ส่วนผลไม้ รับจำจงและค้าขายเล็กๆน้อยๆ ตามลำดับ มีข้าราชการบ้านนาญเพียง 15 รายคิดเป็นร้อยละ 2.3 เท่านั้น

ตารางที่ 9 แสดงจำนวนผู้ป่วยลูงอุจุและร้อยละแยกตามอาชีพ

อาชีพ	จำนวนผู้ป่วย	ร้อยละ
ไม่มีอาชีพ	378	57.4
ทำนา	74	11.2
ทำไร่/สวน	72	10.9
รับจำจง	60	9.1
ค้าขาย	48	7.3
ข้าราชการบ้านนาญ	15	2.3
เลี้ยงสัตว์	11	1.7
รวม	658	100.0

รายได้

แหล่งที่มาของรายได้ พนักงานป่วยใหม่สูงอายุมีรายได้จากการประกันอาชีพหลัก รองลงมาได้จากบุตรหลาน ส่วนจำนวนรายได้พบว่าส่วนใหญ่มีรายได้ต่ำมาก คือน้อยกว่า 1500 บาทต่อเดือนมีจำนวน 289 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.9 ผู้มีรายได้มากกว่า 5000 บาทต่อเดือนมีเพียง 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.9 ตั้งแต่รายที่ 10 และตารางที่ 11

ตารางที่ 10 แสดงจำนวนผู้ป่วยและร้อยละแยกตามรายได้ต่อเดือน

รายได้ต่อเดือน(บาท)	จำนวนผู้ป่วย	ร้อยละ
ไม่มีรายได้	214	32.5
< = 500	162	24.6
501-1000	90	13.7
1001-1500	37	5.6
1501-2000	39	5.9
2001-2500	8	1.2
2501-3000	29	10.4
3001-3500	1	0.2
3501-4000	18	2.7
4001-4500	5	0.8
4501-5000	16	2.4
มากกว่า 5000	39	5.9
รวม	658	100.0

ตารางที่ 11 แสดงจำนวนผู้ป่วยและร้อยละแยกตามที่มาของรายได้

แหล่งที่มาของรายได้	จำนวนผู้ป่วย	ร้อยละ
บุตร-หลาน	219	32.5
ไม่มีรายได้	214	32.2
การทำงาน	210	31.9
ค่าเช่า	64	9.7
บำนาญ	20	3.0
อื่น ๆ	12	1.8
เงินช่วยเหลือจากการหรือองค์กรกุศล	1	0.2
รวมทั้งหมด	658	100.0

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสุขภาพ

การศึกษาภาวะอุบัติเหตุของผู้ป่วย ใหม่สูงอายุ ได้ศึกษาน้ำหนักและล่วงของผู้สูงอายุ ซึ่งมีล่วงผันธ์กับภาวะโภชนาการ และได้ศึกษาระบบทิวทายของโรค โดยศึกษาข้อมูลจากการตรวจlobลุขภาพตัวเองของผู้ป่วยสูงอายุ เมื่อยังไม่มีอาการเจ็บป่วยหรือมีอาการแสดงของโรค นอกจากนี้ได้ศึกษาระบบทิวทายของโรค โดยการวินิจฉัยโรคของแพทย์จากนั้นตรวจโรคผู้ป่วยประกอบด้วย และการปฏิบัติตัวเป็นประจํานาเมื่อเจ็บป่วย ตลอดจนผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดเจ็บป่วย ซึ่งพบว่าผู้ป่วยสูงอายุล่วงใหญ่มีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 40-45 กิโลกรัม และมีล่วงลุงอยู่ระหว่าง 150-165 เซนติเมตร ตั้งแต่ตารางที่ 12 , 13 และ 14 ตามลำดับ

ตารางที่ 12 แสดงจำนวนผู้ป่วยและร้อยละแยกตามน้ำหนัก

น้ำหนัก(กิโลกรัม)	จำนวนผู้ป่วย	ร้อยละ
น้อยกว่า 39	97	14.7
40 - 45	175	26.6
46 - 50	143	21.7
51 - 60	161	24.5
มากกว่า 60	79	12.0
วัดไม่ได้	3	0.5
รวม	658	100.0
น้ำหนักเฉลี่ย	48.99	

ตารางที่ 13 แสดงจำนวนผู้ป่วยและร้อยละแยกตามส่วนสูง


ส่วนสูง(เซนติเมตร)	จำนวนผู้ป่วย	ร้อยละ
ต่ำกว่า 150	122	18.5
150 - 165	481	73.1
สูงกว่า 165	52	7.9
วัดไม่ได้	3	0.5
รวม	658	100.0
ส่วนสูงเฉลี่ย	155.35	

ตารางที่ 14 แสดงจำนวนผู้ป่วยและร้อยละแยกตามการตรวจลุชภาพเมื่อไม่มีอาการเจ็บป่วย

การตรวจลุชภาพ	จำนวนผู้ป่วย	ร้อยละ
ไม่เคย	413	62.8
เคย	245	37.2
รวม	658	100.0

การศึกษากลุ่มโรคในผู้ป่วยใหม่ลุบอายุจากการวินิจฉัยโรคในบัตรตรวจโรค ได้จัดกลุ่มของผู้ลุบอายุเป็น 9 กลุ่มใหญ่ ที่ลำดับได้แก่ โรคทางตาและทางหู มีจำนวน 132 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.0 โรคของกล้ามเนื้อและข้อมีจำนวน 106 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.1 โรคมะเร็งมีจำนวน 105 รายคิดเป็นร้อยละ 15.9 ในกลุ่มโรคมะเร็งพบว่ามีมะเร็งบอดมากที่สุด โรคอื่นๆ ที่พบได้แก่ โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคบอต, โรคทางระบบปัสสาวะ, โรคหัวใจและ โรคที่ยังหาสาเหตุไม่ได้ ตั้งแต่ 14 แสดงในกราฟและตารางที่ 15

DISEASES



ตารางที่ 15 แสดงจำนวนผู้ป่วยและร้อยละแยกตามโรคที่พบ

โรค	จำนวนผู้ป่วย	ร้อยละ
Disease of the musculoskeletal system and connective tissue	106	15.1
Disorders of the eye and adnexa	97	14.7
Cancer	91	13.8
Disease of the digestive system	56	8.5
Disease of the genitourinary system	52	7.9
Disease of the respiratory system	51	7.8
Symptoms, signs and ill defined condition	46	7.0
Disease of the ear and mastoid process	35	5.3
Others Disease	31	4.7
Disease of the circulatory system	28	4.3
Lung Cancer	14	2.1
Injury and poisoning	9	1.4
Mental disorders	8	1.2
Disease of the skin and subcutaneous tissue	8	1.2
Disorders of thyroid gland	6	0.9
Diseases of blood and blood forming organs	5	0.8
Diabetes mellitus	4	0.6
Hereditary and degenerative disease of the central nervous system	3	0.5
Disorders of peripheral nervous system	3	0.5
Congenital anomalies	3	0.5
Intestinal infectious	1	0.2
Other disorders of the central nervous system	1	0.2
รวมทั้งหมด	658	100.0

การปฏิบัติตัวเมื่อเจ็บป่วยผู้สูงอายุนิยมรับการรักษาแผนปัจจุบัน โดยไปรับการบริการที่โรงพยาบาลเป็นอันดับแรกมีจำนวน 276 รายคิดเป็นร้อยละ 34.2 รองลงมาไปรับการรักษาที่คลินิกจำนวน 206 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.3 และไปสถานีอนามัยจำนวน 134 รายคิดเป็นร้อยละ 20.4 และวัดร้อยละ 14.1 ซึ่งอยารับประทานเองและรักษาแผนโบราณและอื่น ๆ ร่วมกัน และเมื่อเจ็บป่วยมีบุตรหลานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และมีลิขิตบันทึกค่ารักษาได้

ตารางที่ 16 แสดงจำนวนผู้ป่วยและร้อยละแยกตามการปฏิบัติตัวเป็นประจำเมื่อเจ็บป่วย

การรักษาเมื่อเจ็บป่วย	จำนวนผู้ป่วย	ร้อยละ
โรงพยาบาล	225	34.2
คลินิก	206	31.3
สถานีอนามัย	134	20.4
ช้อยกินเอง	65	9.9
รักษาแผนโบราณ	16	2.4
อื่นๆ	12	1.8
รวมทั้งหมด	658	100.0

การศึกษาผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เมื่อผู้สูงอายุเจ็บป่วยและไปรับการรักษาพยาบาล
พบว่ามีบุตร-หลานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ จำนวน 281 รายคิดเป็นร้อยละ 42.7 มีจำนวน
166 รายที่ใช้ลิฟต์เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ คิดเป็นร้อยละ 25.2 มีเพียงร้อยละ 20.1 ที่ต้องใช้
เงินตัวเอง ดังตารางที่ 17

ตารางที่ 17 แสดงจำนวนผู้ป่วยและร้อยละแยกตามผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเมื่อเจ็บป่วย

ผู้รับผิดชอบเมื่อเจ็บป่วย	จำนวนผู้ป่วย	ร้อยละ
บุตร/หลาน ออกให้	281	42.7
เบิกได้ตามลิฟต์	166	25.2
เงินตัวเอง	132	20.1
ใช้ลิฟต์บัตรลงเคราะห์การรักษาพยาบาล	39	5.9
ใช้ลิฟต์บัตรประกันสุขภาพ	10	1.5
อื่นๆ	30	4.8
รวมทั้งหมด	658	100.0

ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านโภชนาการ

การศึกษาข้อมูลด้านโภชนาการของผู้ป่วยสูงอายุ โดยกำหนดศึกษา จำนวนเมื่อเช้าของอาหารในแต่ละวันพบว่าผู้ป่วยสูงอายุ จำนวน 624 รายคิดเป็น ร้อยละ 94.8 รับประทานอาหารทั้ง 3 มื้อ คือ เช้า กลางวัน เย็น มีร้อยละ 12.9 ที่รับประทานอาหารมื้อที่ 4 คือก่อนนอน ตั้ง ตารางที่ 18

ตารางที่ 18 แสดงจำนวนผู้ป่วยและร้อยละแยกตามจำนวนเมื่อของกรรับประทานอาหารประจำวัน


มื้อที่รับประทานอาหารประจำวัน	จำนวนผู้ป่วย	ร้อยละ
เช้า กลางวันและเย็น	624	94.8
เช้าและเย็น	16	2.4
เช้าและกลางวัน	9	1.4
กลางวันและเย็น	9	1.4
รวมทั้งหมด	658	100.0

เมื่อศึกษาต่อไปว่า ในอาหารแต่ละมื้อของผู้ป่วยสูงอายุประกอบด้วยสารอาหารอะไร บ้าง พบว่าผู้ป่วยสูงอายุจำนวนร้อยเบอร์ เช่นที่ได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตคือ จากรักษาและขนมปังทั้ง 3 มื้อ ส่วนให้กินยังรับประทานข้าวเหนียว มีจำนวน 492 รายคิดเป็นร้อยละ 74.8 รองลงมาคือข้าวจ้าว มีจำนวน 213 รายคิดเป็นร้อยละ 32.4 ซึ่งเห็นว่ามีสัดส่วนแยกต่างกันมาก ดังแสดงในตารางที่ 19 และกราฟที่แสดง

ตารางที่ 19 แสดงจำนวนผู้ป่วยและร้อยละแยกตามมื้อที่รับประทานและชนิดของอาหารที่รับประทาน

ประเภทอาหาร	อาหารเช้า		อาหารกลางวัน		อาหารเย็น	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ข้าวเหนียว	443	67.3	466	70.8	450	68.4
ข้าวจ้าว	130	19.8	159	24.2	186	28.3
ข้าวต้ม	41	6.2	-	--	-	-
ขนมปัง	26	4.0	-	-	-	-
ไม่รับประทาน	14	2.1	33	5.0	22	3.3
อื่นๆ	4	0.7	-	--	-	-
รวมทั้งหมด	658	100.0	658	100.0	658	100.0

PERCENT OF PATIENTS BY TYPE OF
CARBOHYDRATE INTAKE AS PART OF EACH DAY



การได้รับสารอาหาร เกลือแร่ชนิดต่าง ๆ จากเครื่องดื่มในแต่ละมื้อทั้ง 3 มื้อ พบร้าผู้ป่วยสูงอายุ ยังได้รับสารอาหาร เกลือแร่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารอาหารเกลือแร่จาก นม และนมถั่วเหลือง ตั้งแต่เดือนในตารางที่ 20 และ 21 จะเห็นว่าผู้สูงอายุจำนวน 321 รายคิดเป็นร้อยละ 48.8 นิยมดื่มน้ำเปล่า รองลงมาตามจำนวน 258 รายคิดเป็นร้อยละ 39.2 ตื้มน้ำชา กาแฟ ไม่โล หรือโอลิวติน มีเพียงจำนวน 64 รายคิดเป็นร้อยละ 9.8 ที่ดื่มน้ำผลและน้ำถั่วเหลืองและมีเพียงร้อยละ 4 ที่ดื่มน้ำผลไม้

ตารางที่ 20 แสดงจำนวนผู้ป่วยและร้อยละแยกตามชนิดของเครื่องดื่มในแต่ละมื้อ

ชนิดของเครื่องดื่ม	เช้า		กลางวัน		เย็น	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
น้ำเปล่า	338	51.4	606	92.1	632	96.0
ชา, กาแฟ, ไม่โล, โอลิวติน	256	38.9	2	0.3	-	-
นมสด	38	5.8	-	-	-	-
น้ำเต้าหู้	26	4.0	-	-	-	-
น้ำผลไม้	-	-	22	3.3	14	2.1
น้ำอัดลม	-	-	28	4.3	12	1.8
รวมทั้งหมด	658	100.0	658	100.0	658	100.0

ตารางที่ 21 แสดงจำนวนผู้ป่วยและร้อยละแยกตามประเภทของเครื่องดื่มในหนึ่งวัน

ชนิดเครื่องดื่ม	จำนวนผู้ป่วย	ร้อยละ
น้ำเปล่า	321	48.8
ชา กาแฟ ไมโล โว้ลตีล	258	39.2
นมสด	38	5.8
น้ำเต้าหู้	26	4.0
น้ำผลไม้	26	4.0
น้ำอัดลม	34	5.2

ผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับอาหารอาหารประเภทโปรตีน พบว่ามีจำนวน 620 รายหรือร้อยละ 94.2 รับประทานโปรตีนรวมอยู่ในอาหารประเภทแกงหรือต้ม มีเพียงจำนวน 569 รายหรือร้อยละ 86.5 รับประทานอาหาร โปรตีนประเภทเนื้อสัตว์ล้วน ซึ่งได้แก้อาหารประเภท หมู เนื้อ ปลา ไก่หอตหรือปิ้งหรือนึ่ง มีจำนวน 560 รายหรือร้อยละ 85 รับประทานผัดผัก ซึ่งมีเกลือแร่และโปรตีนรวมอยู่ด้วย ล้วนอาหาร โปรตีนประเภทไข่ มีจำนวน 432 รายหรือร้อยละ 65.7 และรับประทานผลไม้จำนวน 368 รายหรือร้อยละ 55.9 ซึ่งนับได้ว่าได้รับอาหารครบถ้วนมากที่สุด แสดงในตารางที่ 22 และ 23

ตารางที่ 22 แสดงจำนวนผู้ป่วยและร้อยละแยกตามอาหารประเภทโปรตีนและเกลือแร่ที่รับประทาน
ในแต่ละวัน

ชนิดของอาหาร	เช้า		กลางวัน		เย็น	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
แกง/ต้ม	517	78.5	536	81.3	581	88.2
เนื้อสัตว์ล้วน	478	72.5	487	73.9	498	75.6
ผัดผัก	445	67.5	468	71.0	504	76.5
ไข่	364	55.2	332	50.4	331	50.3
ผลไม้	232	35.2	268	40.7	254	38.5
อื่นๆ	10	1.5	20	3.0	7	1.1
รวมทั้งหมด	658	100.0	658	100.0	658	100.0

ตารางที่ 23 แสดงจำนวนผู้ป่วยและร้อยละแยกตามอาหารประเภทโปรตีนและเกลือแร่ที่รับประทาน
ในหนึ่งวัน

ชนิดของอาหาร	จำนวนผู้ป่วย	ร้อยละ
แกง/ต้ม	620	94.2
เนื้อสัตว์ล้วน	569	86.5
ผัดผัก	560	85.1
ไข่	432	65.7
ผลไม้	368	55.9
อื่นๆ	26	4.0

ผู้สูงอายุครัวได้รับวิตามินและเกลือแร่ให้เพียงพอ จักตารางที่ 24 พบว่าผู้สูงอายุจำนวน 265 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.3 ไม่ได้รับวิตามิน หรืออาหารเสริมอื่น ๆ มีจำนวน 395 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.7 ได้รับวิตามินและอาหารเสริม ในกลุ่มที่ได้รับน้ำผึ้งอย่างรับประทานวิตามินและอาหารเสริมร่วมกันเหล่ายังชนิด มีจำนวนร้อยละ 14 ในกลุ่มอาหารเสริมน้ำผึ้งรับประทานน้ำผึ้งร้อยละ 7.4 นอกนั้นมีเม็ดผึ้ง แบรนด์ ชูบีไก่ แต่มีเนี่ยงจำนวนน้อย ตั้งตารางที่ 24

ตารางที่ 24 แสดงจำนวนผู้ป่วยแล้วร้ออยลักษณะแยกตามชนิดของอาหารเหลว

อาหารเสริม	จำนวนปี๋วย	ร้อยละ
ไม่รับประทาน	265	40.3
วิตามิน	229	34.8
วิตามินและอาหารเสริมอื่นๆ	98	14.9
น้ำผึ้ง	49	7.4
นมผง	6	0.9
แบรนด์ชูบไก่	4	0.6
อื่นๆ	7	1.1
รวมทั้งหมด	658	100.0

ตารางที่ 25 แสดงจำนวนผู้ป่วยและร้อยละแยกตามลิ้ง เสนอติดปะงาดกลอยอ้อล์

ลิ้ง เสนอติด	จำนวนผู้ป่วย	ร้อยละ
ไม่ต้ม	528	88.4
สุรา	57	8.7
เบียร์	19	2.9
รวมทั้งหมด	658	100.0

จากตารางที่ 25 พฤติกรรมการเสพลิ้ง เสนอติดประจำทางแลกลอยอ้อล์ พบว่าผู้สูงอายุร้อยละ 88.4 ไม่ต้ม ร้อยละ 8.7 ต้มสุรา และร้อยละ 2.9 ต้มเบียร์

การศึกษาพฤติกรรมการลูบบุหรี่ พบร่วมกับผู้สูงอายุไม่ลูบบุหรี่จำนวน 432 รายคิดเป็นร้อยละ 65.7 ที่สูบมีเพียง 226 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.4 บุหรี่ที่สูบล้วนใหญ่เป็นบุหรี่ซีดี้ และมีการรวมเมียงร้อยละ 50.8 օมวันละ 2-5 օม มากที่สุดถึงร้อยละ 49.4 ตั้งต่างจากที่ 26 และตารางที่ 27

ตารางที่ 26 แสดงจำนวนผู้ป่วยและร้อยละแยกตามจำนวนวนของบุหรี่ที่ลูบต่อวัน

จำนวนการลูบบุหรี่ (มวน/วัน)	จำนวนผู้ป่วย	ร้อยละ
ไม่ลูบ	432	65.7
1-5	193	29.3
6-10	19	2.9
11-20	11	1.7
>20	3	0.5
รวมทั้งหมด	658	100.0

ตารางที่ 27 แสดงจำนวนผู้ป่วยและร้อยละแยกตามจำนวนօมของเมียงที่օมต่อวัน

จำนวนเมียง (օม/วัน)	จำนวนผู้ป่วย	ร้อยละ
ไม่օม	324	49.2
2-5	325	49.4
6-10	4	0.6
11-20	5	0.8
รวมทั้งหมด	658	100.0

ส่วนที่ 5 ข้อมูลด้านสังคม

การศึกษาชื่ออยู่ลัคนสังคมของผู้สูงอายุ เพื่อต้องการศึกษาการมีส่วนร่วมกิจกรรมในครอบครัว กิจกรรมเพื่อลังความ การพักผ่อนประจำวัน การออกกำลังกาย การดำเนินชีวิตประจำวัน ตลอดจนการไปทัศนศึกษาเพื่อประสบการณ์หรือเดินทางต่างจังหวัด และการปฏิบัติธรรม

ผลการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุ ได้มีกิจกรรมร่วมในครอบครัวหลายกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมที่ทำมากที่สุดคือ การดูแลความสะอาดบริเวณบ้านมีจำนวน 462 รายคิดเป็นร้อยละ 70.1 รองลงมาคือผู้เข้าบ้านมีจำนวน 450 รายคิดเป็นร้อยละ 68.3 มีกิจกรรมรดน้ำต้นไม้มีจำนวน 313 รายคิดเป็นร้อยละ 47.5 มีร้อยละ 30 เลี้ยงหวาน และประโภคอาหาร ตั้งแสดง ในตารางที่ 28

ตารางที่ 28 แสดงจำนวนผู้ป่วยและร้อยละแยกตามการเข้าร่วมกิจกรรมในครอบครัว

กิจกรรม	จำนวนผู้ป่วย	ร้อยละ
ดูแลความสะอาดบริเวณบ้าน	462	70.1
ผู้เข้าบ้าน	450	68.3
รดน้ำต้นไม้	313	47.5
ประโภคอาหาร	258	39.2
เลี้ยงหวาน	221	33.5
อื่นๆ	42	6.4

การศึกษาภารกิจกรรมเพื่อลังความของผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุมีภารกิจกรรมร่วมงานบุญต่างๆ มากกว่าที่สุดคือ ร่วมงานกฐิน ผ้าป่า งานศพ งานบวช มีจำนวน 607 รายคิดเป็นร้อยละ 92.1 รองลงมาจำนวน 136 รายหรือร้อยละ 20.6 เป็นกรรมการ, สมาชิก สมาคมชุมชนต่างๆ นี้ จำนวน 79 รายหรือร้อยละ 12 เป็นกรรมการวัด ดังแสดงในตารางที่ 29

ตารางที่ 29 แสดงจำนวนผู้ป่วยและร้อยละแยกตามการเข้าร่วมภารกิจกรรมเพื่อลังความ

กิจกรรม	จำนวนผู้ป่วย	ร้อยละ
ร่วมงานบุญต่างๆ	607	92.1
กรรมการ สมาคม ชุมชนต่างๆ	136	20.6
กรรมการวัด	79	12.0
อื่นๆ	22	3.3

การพักผ่อนของผู้สูงอายุ การนอนหลับและการนอนพักผ่อนประจำวันในแต่ละวัน พบว่า ผู้สูงอายุที่นอนหลับและนอนพักผ่อนรวมกันในแต่ละวันระหว่าง 8-12 ชั่วโมงมีมากที่สุดจำนวน 517 รายคิดเป็นร้อยละ 78.5 ระหว่าง 5-7 ชั่วโมง มีจำนวน 88 รายคิดเป็นร้อยละ 13.4 มีร้อยละ 5.2 ที่นอนมากกว่า 10 ชั่วโมง และมีร้อยละ 2.9 ที่นอนน้อยกว่า 5 ชั่วโมง ดังแสดงในตารางที่ 30

ตารางที่ 30 แสดงจำนวนผู้ป่วยและร้อยละแยกตามชั่วโมงของการพักผ่อนในแต่ละวัน

จำนวนชั่วโมง	จำนวนผู้ป่วย	ร้อยละ
น้อยกว่า 5	19	2.9
5-7	88	13.4
8-12	517	78.5
13-18	34	5.2
รวมทั้งหมด	658	100.0

การออกกำลังกายของผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุที่ไม่ได้ออกกำลังกายและได้ออกกำลังกายมีสัดส่วนต่างกันเพียงร้อยละ 3 คือ ที่ไม่ได้ออกกำลังกายนี้จำนวน 340 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.7 ที่ได้ออกกำลังกายนี้จำนวน 318 รายคิดเป็นร้อยละ 48.3 ในจำนวนผู้สูงอายุที่ได้ออกกำลังกาย พบว่าได้ออกกำลังกายโดยการเดิน เช้า เย็นมากที่สุดมีจำนวน 189 รายคิดเป็นร้อยละ 28.7 ยกแขน/ขา มี 77 รายคิดเป็นร้อยละ 11 และอื่น ๆ มีร้อยละ 7 ดังตารางที่ 31

ตารางที่ 31 แสดงจำนวนผู้ป่วยและร้อยละแยกตามวิธีการออกกำลังกาย

วิธีการออกกำลังกาย	จำนวนผู้ป่วย	ร้อยละ
ไม่ออกกำลังกาย	340	51.7
เดินตอนเช้า/เย็น	189	28.7
บริหารร่างกาย เช่น ยกแขน ยกขา วิ่งเหยาะๆ	77	11.7
รำมวยจีน/ตั้งกง	16	2.4
อื่นๆ	4	0.6
	32	4.9
รวมทั้งหมด	658	100.0

การดำเนินชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุได้กำหนดกิจกรรมให้เลือก 8 กิจกรรม พบว่าผู้สูงอายุจำนวน 499 รายคิดเป็นร้อยละ 75.7 ทำงานเล็กๆน้อยๆ มีจำนวน 433 รายคิดเป็นร้อยละ 65.7 คุยกับเพื่อนบ้าน จำนวน 353 รายคิดเป็นร้อยละ 53.6 ชอบปลูกต้นไม้รักน้ำต้นไม้ มีร้อยละ 33 เลี้ยงสัตว์และร้อยละ 29.4 อ่านหนังสือ มีเพียงร้อยละ 2 ที่ไม่ได้ทำอะไรเลย ดังแสดงในตารางที่ 32

ตารางที่ 32 แสดงจำนวนผู้ป่วยและร้อยละแยกตามการดำเนินชีวิตประจำวัน

การดำเนินชีวิต	จำนวนผู้ป่วย	ร้อยละ
ทำงานเล็กๆ น้อยๆ	499	75.7
คุยกับเพื่อนบ้าน	433	65.7
ปลูกต้นไม้ ตูนปลูกต้นไม้	353	53.6
เลี้ยงสัตว์	223	33.8
อ่านหนังสือ	194	29.4
ไม่ทำอะไรเลย	16	2.4
เล่นดนตรี	9	1.4
อื่นๆ	48	7.3

กิจกรรมด้านสังคมที่ทำการศึกษา เพื่อต้องการทราบประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุ ในการเดินทางไปทัศนศึกษาหรือเดินทางไปต่างจังหวัด พบว่ามีผู้สูงอายุที่ไม่เคยไปทัศนศึกษาหรือเดินทางล่วงไปกลับเดียงกันกับผู้สูงอายุที่เคยไปทัศนศึกษา ร้อยละ 59.1 และร้อยละ 40.9 ตามลำดับ ต่างกันเพียงร้อยละ 12.2 ดังแสดงในตารางที่ 33 และจากตารางที่ 34 แสดงว่าการเดินทางไปเยี่ยมญาติต่างจังหวัด พบว่ามีสัดส่วนไม่แตกต่างกันนัก เช่นเดียวกัน แต่จำนวนผู้ที่เคยไปเยี่ยมญาติต่างจังหวัดมีมากกว่าผู้ที่ไม่เคยคือร้อยละ 51.2 และร้อยละ 48.8 ตามลำดับ

ตารางที่ 33 แสดงจำนวนผู้ป่วยและร้อยละแยกตามการไปทัศนารถ

ทัศนารถ	จำนวนผู้ป่วย	ร้อยละ
ไม่เคย	389	59.1
เคย	269	40.9
รวมทั้งหมด	658	100.0

ตารางที่ 34 แสดงจำนวนผู้ป่วยและร้อยละแยกตามการไปเยี่ยมญาติต่างจังหวัด

การไปเยี่ยมญาติ	จำนวนผู้ป่วย	ร้อยละ
เคย	337	51.2
ไม่เคย	321	48.8
รวมทั้งหมด	658	100.0

การปฏิบัติภาระทางค้าสนา ผู้สูงอายุไปวัดในวันพระ จำนวน 577 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.7 และ ถือศีลในวันพระ จำนวน 504 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.6 ตลอดจนมีการทำสมาธิด้วยจำนวน 344 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.0